

Elektrodsortiment

BM Svets kan erbjuda ett brett sortiment av elektroder för motståndssvetsning. Som standard används kopparkvalitet typ CCZ.

Här hittar du de vanligaste typerna, men vi har även möjlighet att ta fram andra typer och dimensioner och i annan kopparkvalitet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

Egen produktion

BM Svets tillverkar småserier av elektroder i egen maskinpark. Större elektroderserier produceras av utvalda leverantörer.

- allt för att kunna erbjuda rätt pris och kvalitet.

Nedan finns specifikation på konor som normalt är standard från tillverkarna av svetsmaskiner.

Tillverkare	Kona
ARO	1:10
IBE Robot	1:10 / 1/2"
Pei Point	1:10
Luna	1:10
CEA	1:10
Kemppi	5°
Tecna	5°
ESAB	5°

Välj rätt elektrod

Börja med att identifiera konan genom att kolla i identifieringstabellen ovan, mät sedan största diameter på konan (d1).

Röd text är normalt beställningsvara.


- Raka, kona 1:10
- Raka, kona 5°
- S- formade
- Pendel
- Gängade
- Elektrodhåttor/ Caps
- Homogena
- Övriga

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13
418 34 Göteborg
031-712 48 80
info@bmsvets.se
www.bmsvets.se

Centriska


Centrisk spets med plan lins



d1	Ø 8,9mm	Ø 10mm	Ø 11,8mm	Ø 12mm	Ø 13mm	Ø 16mm	Ø 17,8mm	Ø 18mm	Ø 19mm	Ø 24,5mm
L				XEU010						
25										
30		T-30K-33					WL303130			
33		T-20								
34	WL103534		WL203134	XEP030						
40					61131-1	61130-1			61129-1	
42			WL203142							
44		T-30K-44								
45	981-0654				61131-2	61130-2	WL303145	XEC010	61129-2	
50					61131-3	61130-3			61129-3	
55		T-30K-55	WL203155		61131-4	61130-4			61129-4	
56							WL303156			
60					61131-5	61130-5			61129-5	WL403960
62							WL303162			
65					61131-6	61130-6			61129-6	
70					61131-7	61130-7			61129-7	
71			WL203171							
75		T-30K-75			61131-8	61130-8			61129-8	
80					61131-9	61130-9			61129-9	
84			WL203184							
85					61131-10	61130-10			61129-10	
90					61131-11	61130-11			61129-11	
92							WL303192			
95					61131-12	61130-12			61129-12	
100					61131-13	61130-13				WL403900
104							WL303104			
130									61129-15	
		utan "K" = rund elektrodspets								

Excentriska


Excentrisk spets med plan lins



d1	Ø 8,9mm	Ø 11,8mm	Ø 12mm	Ø 13mm	Ø 16mm	Ø 17,8mm	Ø 18mm	Ø 19mm	Ø 24,5mm
L			XEP025						
34	WL141534	WL241134							
40				61134-1	61133-1			61132-1	
42		WL241142							
45			108089	61134-2	61133-2	WL341145	XEC015	61132-2	
50				61134-3	61133-3			61132-3	
55		WL241155		61134-4	61133-4			61132-4	
56						WL341156			
60				61134-5	61133-5			61132-5	WL441960
65				61134-6	61133-6			61132-6	
70				61134-7	61133-7			61132-7	
75				61134-8	61133-8			61132-8	
80		WL241100		61134-9	61133-9			61132-9	
84		WL241102							
85				61134-10	61133-10			61132-10	
90				61134-11	61133-11			61132-11	
92						WL341192			
95				61134-12	61133-12			61132-12	
100				61134-13	61133-13			61132-13	WL441900

Plana

Helt plana elektroder



Ød1	Ø 8,9mm	Ø 11,8mm	Ø 12mm	Ø 17,8mm	Ø 18mm
L					
25	WL145100	14			
33			WL245733	25	
34			WL245134	12	XEP060
35	WL145135	14			
45				WL345146	19
55			WL245156	12	XEP055
65				WL345165	19
72				WL345372	30

Elektrodsortiment

BM Svets kan erbjuda ett brett sortiment av elektroder för motståndssvetsning. Som standard används kopparkvalitet typ CCZ.

Här hittar du de vanligaste typerna, men vi har även möjlighet att ta fram andra typer och dimensioner och i annan kopparkvalitet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

Egen produktion

BM Svets tillverkar småserier av elektroder i egen maskinpark. Större elektroderserier produceras av utvalda leverantörer.

- allt för att kunna erbjuda rätt pris och kvalitet.

Nedan finns specifikation på konor som normalt är standard från tillverkarna av svetsmaskiner.

Tillverkare	Kona
ARO	1:10
IBE Robot	1:10 / 1/2"
Pei Point	1:10
Luna	1:10
CEA	1:10
Kemppi	5°
Tecna	5°
ESAB	5°

Välj rätt elektrod

Börja med att identifiera konan genom att kolla i identifieringstabellen ovan, mät sedan största diameter på konan (d1).

Röd text är normalt beställningsvara.


- Raka, kona 1:10
- Raka, kona 5°
- S- formade
- Pendel
- Gånqade
- Elektrodhättor/ Caps
- Homogena
- Övriga

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13
418 34 Göteborg
031-712 48 80
info@bmsvets.se
www.bmsvets.se

Centriska


Centrisk spets med plan lins



d1	Ø 11mm	Ø 12,7mm	Ø 13mm	Ø 16mm	Ø 18mm	Ø 19mm
L						
30	388288880					
35		106702-01				
40			1253040	9505423		1259040
45			981-0058			
50				9504786		1259050
51						138307008
55			1253055		5219055	
60			1253060			1259060
70			1253070			1259070
80		106702-10	1253080			4820-2911
90			1253090			1259090
100		106702-14	1253100			1259100

Excentriska


Excentrisk spets med plan lins



d1	Ø 11mm	Ø 13mm	Ø 18mm	Ø 19mm
L				
25				
30	388288881			
40		1353040		1359040
45		981-0059		
50		1353050		1359050
55			5319055	
60		1353060		1359060
65				4820-2922
70		1353070		1359070
80		1353080		1359080
90		1353090		1359090
100		1353100		1359100

Plana

Helt plana elektroder



d1	Ø 13mm	Ø 18mm	Ø 19mm
L			
40	2153040		1159040
45			
50			
51			1159050
55		5119055	
60			1159060
70			1159070
80			1159080
90			1159090
100			1159100

Elektrodsortiment

BM Svets kan erbjuda ett brett sortiment av elektroder för motståndssvetsning. Som standard används kopparkvalitet typ CCZ.

Här hittar du de vanligaste typerna, men vi har även möjlighet att ta fram andra typer och dimensioner och i annan kopparkvalitet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

Egen produktion

BM Svets tillverkar småserier av elektroder i egen maskinpark. Större elektroderserier produceras av utvalda leverantörer.

- allt för att kunna erbjuda rätt pris och kvalitet.

Nedan finns specifikation på konor som normalt är standard från tillverkarna av svetsmaskiner.

Tillverkare	Kona
ARO	1:10
IBE Robot	1:10 / 1/2"
Pei Point	1:10
Luna	1:10
CEA	1:10
Kemppi	5°
Tecna	5°
ESAB	5°

Välj rätt elektrod

Börja med att identifiera konan genom att kolla i identifieringstabellen ovan, mät sedan största diameter på konan (d1).

Röd text är normalt beställningsvara.


- Raka, kona 1:10
- Raka, kona 5°
- S- formade
- Pendel
- Gängade
- Elektrodhåttor/ Caps
- Homogena
- Övriga

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13
418 34 Göteborg
031-712 48 80
info@bmsvets.se
www.bmsvets.se


S- formade elektroder

Centriska




Kona	d1	L	e	art. Nr.
1:10	16	110	22,5	XED015
1:10	16	100	50	ARO-PEI
1:10	16	95	45	424881
1:10	17,8	127	30	WL310103
5°	12,7	74	25	388324883

Excentriska



Kona	d1	L	e	art. Nr.
1:10	11,8	87	27	WL210300
1:10	17,8	100	27	WL310104
1:10	19	105	35	T0611103
5°	19	108	32	138307023

Pendelelektroder



Kona	d1	L	j	Art. Nr.
1:10	8,9	39,3	ø 22	WL108839
1:10	8,9	41,4	ø 30	WL108243
1:10	11,8	43,25	ø 22	WL208939
1:10	11,8	45,4	ø 30	WL208943
1:10	11,8	45,8	ø 25	WL208600
1:10	12	42	ø 22	XEP032
1:10	12	42	ø 30	XEP035
1:10	12,7	45	ø 30	T0611086
1:10	16	50	ø 30	425121
1:10	17,8	51,4	ø 30	WL308363
1:10	18	47	ø 30	XEC035
1:10	19	60	ø 32	T0611088
5°	13	48	ø 22	981-0625
5°	19	60	ø 32	981-0624

1/2" gängade elektroder



Längd	art nr.
40	98113-40
50	98113-50

Elektrodsortiment

BM Svets kan erbjuda ett brett sortiment av elektroder för motståndsvetsning. Som standard används kopparkvalitet typ CCZ.

Här hittar du de vanligaste typerna, men vi har även möjlighet att ta fram andra typer och dimensioner och i annan kopparkvalitet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

Egen produktion

BM Svets tillverkar småserier av elektroder i egen maskinpark. Större elektroderserier produceras av utvalda leverantörer.

- allt för att kunna erbjuda rätt pris och kvalitet.

Nedan finns specifikation på konor som normalt är standard från tillverkarna av svetsmaskiner.

Tillverkare	Kona
ARO	1:10
IBE Robot	1:10 / 1/2"
Pei Point	1:10
Luna	1:10
CEA	1:10
Kemppi	5°
Tecna	5°
ESAB	5°

Välj rätt elektrod

Börja med att identifiera konan genom att kolla i identifieringstabellen ovan, mät sedan största diameter på konan (d1).


Röd text är normalt beställningsvara.

- Raka, kona 1:10
- Raka, kona 5°
- S- formade
- Pendel
- Gängade
- Elektrodhättor/ Caps
- Homogena
- Övriga

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13
418 34 Göteborg
031-712 48 80
info@bmsvets.se
www.bmsvets.se

Elektrodhättor/ Caps



Typ	d1	l2	d3	d2	l1	R1	e	Art nr	Kommentar
A	13	8,5	10		18	30		600010	
A	16	11	12		20	40		600040	
A	20	12	15		22	50		P911 321 100	
B	13	8,5	10	5	18			600011	
B	16	11	12	4	20			9003872	ej standard
B	16	11	12	6	20			550132	
B	20	12	15	8	22			9003873	
C	13	8,5	10		18				
C	16	11	12		20			P911 310 000	
C	20	12	15		22			30457716	
D	13	8,5	10	5	18		3	600012	
D	16	11	12	6	20		4	9523779	
D	20	12	15	8	22		5	P911 321 600	
G	13	8,5	10		18				
G	16	11	12		20			P911 310 400	
G	20	12	15		22			P911 321 400	

Homogena elektroder



Art. Nr.	Diameter	Längd	Typ
690047	Ø12	130	Rundad i båda ändar
690049	Ø12	100	
690050	Ø12	50	
587521	Ø10	90	Centrisk i ena och excentrisk i andra änden.

Elektrodsortiment

BM Svets kan erbjuda ett brett sortiment av elektroder för motståndssvetsning. Som standard används kopparkvalitet typ CCZ.

Här hittar du de vanligaste typerna, men vi har även möjlighet att ta fram andra typer och dimensioner och i annan kopparkvalitet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

Egen produktion

BM Svets tillverkar småserier av elektroder i egen maskinpark. Större elektroderserier produceras av utvalda leverantörer.
- allt för att kunna erbjuda rätt pris och kvalitet.

Nedan finns specifikation på konor som normalt är standard från tillverkarna av svetsmaskiner.

Tillverkare	Kona
ARO	1:10
IBE Robot	1:10 / 1/2"
Pei Point	1:10
Luna	1:10
CEA	1:10
Kemppi	5°
Tecna	5°
ESAB	5°

Välj rätt elektrod

Börja med att identifiera konan genom att kolla i identifieringstabellen ovan, mät sedan största diameter på konan (d1).

Röd text är normalt beställningsvara.

- Raka, kona 1:10
- Raka, kona 5°
- S- formade
- Pendel
- Gängade
- Elektrodhättor/ Caps
- Homogena
- Övriga

BM Svets AB


Ruskvädersgatan 13
418 34 Göteborg
031-712 48 80
info@bmsvets.se
www.bmsvets.se

Excentrisk större förskjutning

Kona 1:10

Excentrisk spets med lins, större förskjutning.

d1	c	L	j	l	b	p	a	d2	e	Art nr.
11,8	14	34	14	7,5	22	90°	5	8	WL242502	
17,8	20	55	30	21	11	40	90°	6	11	WL342355




Excentrisk lutande lins


Kona 1:10

Excentrisk spets med 45° lutande lins.

d1	c	L	j	b	p	a	d2	e	Typ	Art nr.
11,8	14	34	12	7,5	24	90°	3	3	2	WL205134
11,8	14	42	12	7,5	24	90°	3	3	1	WL205142
11,8	14	55	12	7,5	40	90°	3	3	2	WL205154
11,8	14	70	12	7,5	24	60°	4	3	1	WL205170
17,8	20	45	19	10,5	27	90°	4	4	2	WL305145
17,8	20	55	19	10,5	27	90°	3	4	1	WL305157



Typ 1




Typ 2

Rektangulära

Kona 1:10

d1	h	L	S1	S2	p	Art nr.
11,8	25	41	20	30	35	WL299941
17,8	18	40	20	40	25	WL311941
17,8	20	42	2090	32	40	WL311941



Mindre diameter främre del

Kona 1:10

d1	L	j	l	a	d2	d3	Art nr.
11,8	41	12	16	90°	6	8	WL299141
17,8	50	19	19	90°	5	10	WL303950

